


# Standard FCI N°95 /05.05.2003 /F

## BRETAŇSKÝ OHAŘ STAVBA TĚLA A DŮLEŽITÉ PROPORCE



**Původ:** Francie

Překlad z francouzského textu: **Helena Dvořáková**

**Datum zveřejnění platného standardu:** 25.03.2003

**Klasifikace F.C.I.:** skupina 7 ohaři  
sekce 1. 2 ohaři kontinentální  
dlouhosrstí  
s pracovní zkouškou

**Krátký výťah z historie:** Plemeno francouzského původu, přesněji pocházející z centrální Bretaně.

V současnosti je to nejpočetněji rozšířené plemeno francouzských ohařů.

Pravděpodobně se jedná o jednoho z nejpůvodnějších dlouhosrstých ohařů, k ustálení jehož typu došlo počátkem XX. století díky selekci a různým přikřížením.

Návrh standardu byl vypracován v Nantes v roce 1907, byl zveřejněn a schválen na prvním plenárním zasedání chovatelského klubu v Loudéacu (Cotes du Nord) dne 7. června 1908.

To byl první plemenný standard „Klubu bretaňského ohaře s přirozeně krátkým ocasem“.

**Celkový vzhled:** Je to nejmenší ohař. Bretaňský ohař je brakoid s krátkým prutem či zcela bezocasý. Je harmonicky stavěný, má solidní kostru, aniž by se zdál těžký. Celek je kompaktní a silný, ovšem bez jakéhokoli sklonu k lymfatičnosti, zůstává dostatečně elegantní. Je to pes temperamentní, jeho pohled je živý a výraz inteligentní. Představuje typ malého „zavalitého COBA“ (cob je bretaňské plemeno koní – p.p.), plného energie, v jeho chovu byay tato zavalitost cílevědomě požadována a upevňována šlechtiteli tohoto plemene.

### **Důležité proporce:**

- mozkovna je delší než nosní hřbet, vzájemný poměr je 3 : 2
- velikost hlavy je ve správném poměru s tělem
- výška hrudníku je o málo menší než polovina kohoutkové výšky
- délka od špičky hrudní kosti k sedacímu hrbolu se rovná výšce v kohoutku ( pes je zcela kvadratický).

**Vlastnosti, povaha:** Je to pes adaptabilní na každé prostředí, sociabilní, jeho pohled je inteligentní a pozorný, je mentálně vyvážený. Je to všestranný stavěcí pes (ohař), použitelný na každý druh zvěře a v každém terénu, jeho lovecké vlohy se probouzejí brzy.

Má hezké hledání, pohyb, výborný nos, zabírá velké pole, spontánně a pevně vystavuje, má vlohový aport a dobře se cvičí.

**Hlava:** Představuje dobře cizelovaný reliéf. Kůže je těsně přiléhající.

**ČÁST MOZKOVÁ:** Její formy jsou mírně zaoblené z pohledu en face i z profilu. Při pohledu seshora jsou boční osy velmi lehce sbíhavé. Osy cranio-faciální jsou paralelní. Šířka mozkovny, měřená v oblasti jařmových oblouků, je menší než její délka. Nadočnicové oblouky příliš nevystupují, ale tvoří lehce zaoblenou linii. Dělicí rýha i klenutí mozkovny jsou málo výrazné. Stop je mírně vyznačen. Týlní hrbol, stejně jako jařmové kosti, jsou středně výrazné.

#### **ČÁST OBLIČEJOVÁ:**

**Nos:** Široký s dobře otevřenými nozdrami, vlhký, jeho zbarvení harmonizuje s barvou srsti, stejně jako s barvou očního víčka a sliznice pysků.

#### **Čenichová partie:**

Nosní hřbet je středně dlouhý, boční osy čenichu jsou téměř paralelní.

**Pysky:** Nejsou převislé, jsou suché, a dobře přiléhající. Spodní pysk je velmi lehce překryt horním, jeho okraj je přiléhavý až ke koutku, který je málo zřetelný a uzavřený. Celé pysky jsou dobře pigmentované, bez depigmentace.

**Čelisti / zuby:** Zuby jsou dobře postavené, kompletní a zdravé. Skus je nůžkový.

**Líce:** Málo vyplněné, kůže k nim těsně přiléhá.

**Oči:** Mírně šikmo uložené. Mají inteligentní výraz, milý a přátelský, jsou lehce oválné, nevystupují (nejsou vykulené), oční víčka jsou jemná a dobře přiléhají, jsou dobře pigmentovaná. Jejich barevný odstín ladí s barvou srsti, preferován je tmavý.

**Výraz očí v návaznosti na vysoké a pohyblivé zavěšení uší vytváří ten typický „bretaňský výraz“.**

**Uši:** Jsou vysoko zavěšené, trojúhelníkové, spíše širší než delší (neseny jsou směrem dopředu, konec boltce dosahuje ke stopu).

Jsou pokryty zvlhčenou srstí, především v horní partii, jejich konec je osrstěný hladkou srstí. Jsou vždy velmi pohyblivé, když je pes pozorný či v akci.

**Krk:** Je středně dlouhý a svalnatý, má tvar komolého kuželu, je lehce klenutý, nikdy však slabý. Je dobře nasazený, bez laloku.

#### **TĚLO:**

**Horní linie:** Je tvořená hřbetem a bedry a je krátká.

**Kohoutek:** Dostatečně pohyblivý a nepřilíší výrazný, nikoli však nezřetelný.

**Hřbet:** Je krátký a pevný, mírně spadající k bedrům.

**Bedra:** Krátká, široká a svalnatá.

**Zád:** Je velmi lehce skloněná, široká a dobře osvalená.

**Hrudník:** Dosahuje až k úrovni loketního kloubu, je široký se žebry dostatečně klenutými, nikoli však cylindrický. Sternální kost je široká a poněkud se zvedá směrem k zádi. Poslední žebra jsou dlouhá a pružná.

**Břicho:** Jen mírně vtažené.

**Slabiny:** Nejsou volné ani tučné.

**Ocas:** Je vysoko nasazen, nesen horizontálně, nebo mírně svěšený, je často velmi pohyblivý, je li pes aktivní či pozorný. Bretaňský ohař se může narodit bezocasý nebo s vroženě krátkým ocasem.

**Pokud je ocas krácený, ideální délka se pohybuje v rozmezí 3 až 6 cm; nesmí být delší jak 10 cm.**

#### **KONČETINY:**

**Přední končetiny:** Jsou rovné, jejich kostra je pružná a silná.

**Lopatka:** Je značně pohyblivá, poměrně dlouhá (30% kohoutkové výšky), dobře přiléhající a silně osvalená. Její sklon je odpovídající tomu, že se jedná o plemeno pohybující se cvalem, svírá úhel s horizontálou 55 či 60°. Její přečnávající vrcholky jsou asi 5 cm vysoké.

**Ramena:** Široká, silná a s výrazným svalstvem. Jsou jen o málo delší, než lopatka. Úhel, který svírají s lopatkou, se pohybuje mezi 115 až 120°.

**Přední nohy:** Svalnaté a se správnou soustavou nervů. Jsou o něco delší, než ramenní kosti. Jejich postavení se musí blížit vertikále.

**Nadprstí: (Metakarpus):** Silné, ale mající dostatečnou pružnost, mírně šikmé (svírá s vertikálou úhel zhruba 10 – 15°).

**Přední tlapka:** Je téměř kulatá, prsty jsou sevřené, polštářky pevné, drápy krátké.

#### **ZADNÍ KONČETINY:** Při pohledu zezadu jsou rovnoběžné.

**Stehna:** Jsou široká, mohutně osvalená, svalstvo je dobře modelované. Stehenní kost svírá s horizontálou úhel pohybující se mezi 70 až 75°.

**Lýtka:** Jsou o něco delší než stehna, suchá a s dobře modelovaným svalstvem. Ve své horní části jsou široká, směrem k hlezennímu kloubu se zužují. Lýtková a stehenní kost svírají spolu úhel, blížíci se 130°.

**Hlezna:** Suchá, s viditelnými šlachami.

**Zánártí (Metatarsus):** Je silné, postavené při pohledu z boku téměř vertikálně.

**Zadní tlapka:** Je delší než přední, jinak je její charakteristika shodná.

**Pohyb:** Jednotlivé ruchy jsou lehké, ale razantní, snadné a živé. Končetiny se pohybují v ose, aniž by vykazovaly vertikální oscilaci či se stáčely, hřbetní linie zůstává pevná. Cval je hlavním pohybem, jehož pes užívá v terénu, skoky jsou středně dlouhé, zadní nepředšlapují před přední. (sebraný cval).

**Kůže:** Je jemná, přiléhavá a dobře pigmentovaná.

#### ZEVNĚJŠEK:

**Srst:** Srst musí být jemná, ne však hedvábná, je rovná či velmi lehce zvlněná po těle. Nikdy nesmí být kudrnatá. Na hlavě a přední straně končetin je krátká, na zadní straně končetin tvoří srst praporec, které se u předních pozvolna zkracují až k nadprstnímu kloubu, u zadních do půli stehen a níže.

**Zbarvení:** Existují následná zbarvení – bílá a oranžová, bílá a černá, bílá a kaštanová (hnědá), je strakaté, barevné plotny jsou umístěny nepravidelně. Může se jednat o bělouše (bílá je promísená barevnými chlupy či střikáním, zvláště na čenichu a končetinách) nebo o strakoše (bílá je čistá, bez příměsí). U tříbarevných jedinců jsou znaky pálení v oranžovém či tmavším odstínu rozmístěny na nose a pyskách, nad očima a na nohou, na hrudi a pod kořenem ocasu. Úzká lysina (rozdělení barevné masky) na hlavě je žádoucí ve všech barevných rázech. Jednobarevné zbarvení není přípustné.

**Výška:** Psi minimálně 48 cm, s tolerancí –1 cm  
maximálně 51 cm s tolerancí +1 cm  
Feny minimálně 47 cm s tolerancí – 1cm  
maximálně 50 cm s tolerancí +1 cm

#### Ideální výška:

pro psy 49 – 50 cm  
pro feny 48 – 49 cm

**Chyby:** Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za chyby a budou penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

- Povaha: bázlivost, vyplašený pohled
- Linie hlavy: velmi lehce rozbíhavé
- Nos: s nepatrnou depigmentací, vnitřek nozder depigmentovaný
- Zuby: klešťový skus, špatné postavení zubů
- Čenichová partie: špičatá
- Pysky: těžké, příliš málo vyvinuté, volné
- Oči: vykulené, mandlového tvaru nebo kulaté
- Uši: nasazené příliš nízko, s úzkým úponem
- Hřbetní linie: prosedlá nebo klenutá
- Zád: příliš úzká, příliš spáditá
- Břicho: spuštěné, nebo příliš vytažené (chrtovité)
- Tlapky: otevřené, příliš dlouhé nebo příliš kulaté
- Krk: příliš krátký, tlustý, mírný lalok
- Bedra: dlouhá, úzká a slabá
- Slabiny: přehnaně vtažené, což je často spojené se slabými bedry, postrádající prostor
- Končetiny: se slabou kostrou, vybočující lokty, sblíhavé paty
- Srst: krátká po těle

#### **Hrubé vady:**

- Povaha: temperament flegmatický
- Mozkovna: jařmové oblouky příliš široké, stop příliš výrazný, nadočnicové oblouky příliš vystupující
- Oči: světlé, se zlým pohledem, dravčí
- Krk: přehnaně dlouhý, s patrným lalokem
- Pohyb: vadný pohyb

#### **Vylučující vady:**

**Všechny povahové vady: pes kousavý, agresivní na druhé psy nebo vůči člověku**

- Chybějící typ: nedostatečnost plemenného typu, jedinec ve svém celku nepřipomíná svoji rasu
- Výška: vybočující z hranic, stanovených standardem
- Linie hlavy: typická rozbíhavost os mozkovny a nosu
- Netypická strakatost: bílá skvrna na uchu nebo oko umístěné v bílém podkladu
- Oči: velmi světlé, každé jinak zbarvené, šilhavost, entropium, ektropium
- Čelisti: nestejně délky (předkus, podkus)
- Zuby: P1 a M3 jsou považovány za zuby nedůležité. Z ostatních zubů lze připustit pouze chybění 2x PM2 nebo 1x PM2 a 1x PM3. Pokud tyto jinak přípustně chybějící zuby sousedí v jedné řadě, je to vada vylučující. Také každý jiný ve výčtu nejmenovaný chybějící zub je důvodem k vyloučení.
- Pigmentace: výrazná depigmentace nosní houby nebo očních víček.

- přítomnost paspárků či jejich základu
- těžké morfologické anomálie

**N.B.** Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

### **Pracovní standard bretaňského ohaře**

**Bretaňský ohař je malý energický pes, inteligentní, s živým pohledem, plnokrevný cob ( to je plemeno bretaňského koně, silné a odolné, krátkých a zavalitých linií).**

**Pohyb:** živý, veselý, bujný. Cval je energický a prostorný, není ani drobný (krátké skoky), ani příliš skákavý (dlouhé skoky).

**Nesení hlavy:** hlava musí být při hledání nesená nad linií hřbetu, nikoli však příliš vysoko. Linie mozkovna-čenich je lehce skloněná. Pohyby hlavy jasně vyjadřují reakce na pachy zvěře. V obtížných podmínkách je rychlost hledání volena tak, aby bylo zajištěno dokonalé prohledání terénu.

**Hledání:** musí být inteligentní, systematické, nikoli mechanické, pes musí pracovat v souladu s terénem a musí být stále ve vlivu vůdce.

**Vystavování:** po navěření zvěře pes musí autoritativně vystavit a zablokovat zvěř. Vystavování musí být od počátku spontánní, pes vystavuje v takové poloze, v jaké dostal pach do nosu, čenich musí vždy směřovat ke zvěři.

**Postupování:** musí být spontánní, dávající jistotu, že kontakt lovec-zvěř bude neustále zajištěn až do jejího vzletnutí.

Odmítnutí postupování je hrubá chyba, pokud ovšem pes zvěř nevystavil zcela nakrátko a ta je v jeho bezprostřední blízkosti, což mu znemožňuje postupovat.

**Přinášení:** přinášení ze země i z vody musí být účinné, spontánní, radostné a rychlé.